

## REPORTE DIARIO N° 146 DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CORONAVIRUS

Rawson, 29 de julio de 2020.21.00hs

**Situación epidemiológica nacional:** Según el reporte vespertino nacional nro. 276 del 29 de julio (corte de información a las 17hs), se han confirmados 5.641 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 178.996 positivos en el país.

Total Casos País	CC Nuevos al 29.07.2020	Total pacientes recuperados	Casos sospechosos descartados	Total Fallecidos País
178.996	5.641	77.855	392.744	3.288

**Situación epidemiológica provincial:** En la provincia del Chubut se han reportado tres (3) casos nuevos (corte de información a las 20hs. del 29/07), ascendiendo a doscientos setenta (271) los casos positivos, de los cuales se registran a la fecha 45 casos activos, 3 fallecidos y 223 casos recuperados. El porcentaje de pacientes recuperados es del 82%.

Los casos positivos del día de la fecha corresponden a la ciudad de Comodoro Rivadavia, : uno (1) se identificó como contacto estrecho y se encuentra en investigación el nexa epidemiológico de los otros dos (2) casos.

El día de hoy se comunica el fallecimiento de una mujer de 68 años, que se encontraba internada con ventilación mecánica asistida en el Hospital Subzonal de Rawson, con el control de PCR negativa desde hace una semana.

**El total de casos publicado en el reporte nacional puede diferir del reporte provincial. Para el reporte nacional los datos son obtenidos del Sistema Nacional de Vigilancia y toman en cuenta el domicilio notificado por el efector de carga que, en ocasiones no coincide con el domicilio real /actual del ciudadano. Por ello, es posible que nos asignen inicialmente casos que no son de nuestra provincia.**

La tasa de incidencia en Chubut es 43,7 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de incidencia en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly asciende a 92,3 casos/ 100.000 habitantes, donde el 11,8% de lo reportado corresponde a Casos sin Nexa Epidemiológico.

La tasa de letalidad provincial es de 1,1%.

**A la actualidad, se encuentran en estudio cincuenta y un (51) casos sospechosos. Se descartaron sesenta y tres (63) casos: 36 en AP Comodoro, 26 en AP Trelew y 1 en AP Esquel.** Se estudiaron y se descartaron un total de 2.399 casos sospechosos en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia se han procesado un total de 3.060 muestras de laboratorio incluyendo casos sospechosos y controles de contactos estrechos, con un **porcentaje de positividad del 8,9%**.

Se encuentran en seguimiento ciento sesenta y tres (163) contactos estrechos (CE), 160 en el área programática Comodoro Rivadavia, 2 en AP Esquel y 1 en AP Norte. Un total de 1.026 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 13.431 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.

	CS <sup>1</sup> Con NE	CS <sup>2</sup> IRAG sin NE	CCN <sup>3</sup>	CCT <sup>4</sup>	CR <sup>5</sup>	CF <sup>6</sup>	CE <sup>7</sup>	CD <sup>8</sup>	Viajeros en Aislamiento social obligatorio (ASO)	Viajeros con aislamiento (ASO) Finalizado
A.P. Esquel <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	2	33	187	2.539
A.P. Trelew <sup>10</sup>	0	2	0	35	32	2	0	565	356	3.210
A.P.C. Rivadavia <sup>11</sup>	47	0	3	216	171	1	160	1.513	310	5.153
A.P. Norte <sup>12</sup>	2	0	0	20	19	0	1	288	173	2.529
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>271</b>	<b>223</b>	<b>3</b>	<b>163</b>	<b>2.399</b>	<b>1.026</b>	<b>13.431</b>

<sup>1</sup> Caso Sospechoso con Nexo Epidemiológico.

<sup>2</sup> Caso Sospechoso IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sin Nexo Epidemiológico.

<sup>3</sup> CCN: Casos Confirmados Nuevos.

<sup>4</sup> CCT: Casos Confirmados Totales

<sup>5</sup> CR: Casos Recuperados: personas que cursaron la enfermedad y cumplen con criterios de curación.

<sup>6</sup> CF: Casos Fallecidos en la provincia

<sup>7</sup> CE: Contacto Estrecho de un caso confirmado de COVID-19

<sup>8</sup> CD: Caso Descartado


<sup>9</sup> Área Programática Esquel: comprende los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiño y Tehuelches

<sup>10</sup> Área Programática Trelew: comprende los departamentos de Rawson, Gaiman, F. Ameghino, Mártires y Paso de Indios.

<sup>11</sup> Área Programática C. Rivadavia: comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer.

<sup>12</sup> Área Programática Norte: comprende los departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.

**Casos confirmados de COVID19 según fecha de diagnóstico  
en la Provincia del Chubut al 29/07/2020**




**Tabla de Casos Confirmados de COVID19 según internación y evolución clínica  
en la Provincia del Chubut al 29/07/2020**

Localidad	CC activos					CC no activos (recuperados)	CC fallecidos	Total CC
	Ambulatorios	En centros intermedios	Internados en Clínica Médica	Internados en UTI				
				sin ARM	con ARM			
C.Rivadavia - Rada Tilly	26	10	6	0	2	171	1	216
Trelew	0	0	0	0	0	24*	2	26*
Rawson	0	0	0	0	0	12	0	12
Puerto Madryn	1	0	0	0	0	19	0	20
Total Chubut	27	10	6	0	2	226*	3	274*


*\*se incluyen los casos reportados en Trelew procedentes de área de riesgo.*

**Casos confirmados de COVID19 según antecedente epidemiológico y localidad de residencia en la provincia del Chubut al 29/07/2020**




**Comodoro Rivadavia:**

**Casos nuevos y acumulados de COVID19 por fecha de diagnóstico. AP Comodoro Rivadavia al 29/07/2020**



**Casos nuevos y acumulados de COVID19 según la Fecha de Inicio de Síntomas (FIS)\*  
en AP Comodoro Rivadavia al 29/07/2020**



\*si no se dispone con la FIS, se utiliza la fecha de toma de muestra.

### AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DE VIAJEROS (ASO)

*Aquellas personas procedentes del exterior del país, así como de cualquier región o ciudad con transmisión local de COVID- 19 en Argentina. Al día de la fecha, se incluyen como zonas de riesgo: CABA, Provincias de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Comodoro Rivadavia:*

Se indica permanecer en el domicilio, durante los 14 días siguientes. El monitoreo de los individuos que al regreso a la provincia se autorreportan o se identifican para iniciar el aislamiento preventivo por 14 días, estará a cargo de equipo local de epidemiología.

Ante la presencia de fiebre de 37.5° o más, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, trastorno del gusto o pérdida del olfato, y haber transitado en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga una consulta médica de inmediato, refiera el antecedente de viaje y evite el acercamiento físico- social.

Comodoro Rivadavia: **transmisión comunitaria con predominancia de Conglomerados.**

---

**DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. COMODORO RIVADAVIA.  
(ACTUALIZACIÓN 20/07/2020):**

**Criterio 1.**

**Dos o más de los siguientes síntomas:** Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro.

**Criterio 2.**

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada\*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

\*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.

**Criterio 3.**

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

**Criterio 4.**

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

**Criterio 5.**

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria >30/min, Saturación O<sub>2</sub><93% con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65  $\geq$  2 puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

---

**DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. RESTO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT:  
(ACTUALIZACIÓN 24/07/2020):**

**Criterio 1.**

**Dos o más de los siguientes síntomas:** Fiebre (37.5°C o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia de reciente aparición sin otra etiología que explique completamente el cuadro, y que en los últimos 14 días haya tenido contacto con un caso

probable o confirmado de COVID19, o bien, tenga un historial de viaje al exterior o residencia/tránsito en zonas de transmisión local de COVID-19 en Argentina. Para la provincia del Chubut incluye: **CABA, Provincia de Bs.As., Chaco, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Comodoro Rivadavia.**

#### **Criterio 2.**

Personal de salud o personal que trabaje en instituciones cerradas/internación prolongada\*, que haya asistido a un caso probable o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días Y que presente al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

*\*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños/adolescentes.*

#### **Criterio 3.**

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19: ante la presencia de al menos 1 síntoma: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

#### **Criterio 4.**

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de aparición brusca y sin otra etiología definida asociado de Nexo Epidemiológico.

*NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.*

#### **Criterio 5.**

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía que se interna, sin otra etiología que explique el cuadro clínico asociado a cualquiera de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria  $>30/\text{min}$ , Saturación  $\text{O}_2 < 93\%$  con aire ambiente, alteración de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65  $\geq 2$  puntos, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) o requerimiento de UTI.

#### **Pediatría:**

#### **SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO\* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA:**

*\*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud*

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: Y dos de los siguientes:

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). b) Hipotensión o shock. c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. Y ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos).

---

---

**Las medidas más importantes para la prevención de COVID19 son el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.**

---

### **QUE SIGNIFICA DISTANCIAMIENTO FÍSICO?**

---

**El distanciamiento físico comprende saludarnos a distancia (NO apretón de manos, NO besos, NO abrazo), evitar compartir mates, bebidas del mismo envase, utensilios, otros elementos de uso común).**

El distanciamiento físico comprende saludarnos a distancia (NO apretón de manos, NO besos, NO abrazo), evitar compartir mates, bebidas del mismo envase, utensilios, otros elementos de uso común).

Nunca sabemos si el otro pudo estar con contacto con un enfermo de COVID sin saberlo.

*Recordá que la infección se trasmite desde 2 días antes de presentar los síntomas.*

Las reuniones implican un largo tiempo compartido en un mismo lugar con varias personas seguramente a corta distancia. (Es difícil cumplir con todo...)

*Recordá que un Contacto por más de 15 minutos a menos de 2 metros y en un mismo lugar, sin cumplir las medidas de prevención, nos convierte en Contacto Estrecho.*

[www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus](http://www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-salud-/epidemiología/coronavirus)

<https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario>